

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №75
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
302006, г.Орёл, ул. Пушкина, д.120 «а»

Заместителю начальника
Московского территориального
отдела федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по железнодорожному
транспорту
А.И. Бердник

Телефон: 8 (4862)73-43-87.
ТелеФакс: 8 (4862) 54-33-37

Исх.: № 174 « 18 » декабря 2017г.
На : № _____ « _____ » _____ 2017г.

Заведующего
Детский сад №75 ОАО «РЖД»
Л.И. Московской

План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, в соответствии с предписанием № 108 от 13.12.2017 г.

№	Выявленные нарушения, в соответствии с предписанием проверки № 108 от 13.12.2017г.	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	В раздевальных группах № 3,4,5,6 не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей пп.4.13; 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	1. Выделено помещение во втором корпусе и установлены шкафы для сушки верхней одежды и обуви детей в группах 5,6 2. Заказаны шкафы для сушки одежды для групп № 3,4	Заведующий Московская Л.И., зам. зав. по АХЧ – Чернецова Т.В.	Выполнено До 01.02.2018г.
2.	Воспитатели групп № 3,1,5,6,7 не обеспечены индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды, головного убора и личных вещей, что является нарушением п.19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13	1. Установлены индивидуальные шкафы для верхней одежды, головных уборов, личных вещей и спец одежды для воспитателей групп № 3, 1, 5, 6, 7	Заведующий Московская Л.И., зам. зав. по АХЧ – Чернецова Т.В.	Выполнено
3.	Санитарно-бытовые помещения для	1. Написать письмо в ООО ВДПО о	Заведующий Московская Л.И.	Выполнено

	<p>персонала не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>внеплановой проверке имеющейся системы вентиляции санитарно- бытовых помещений для персонала (туалеты) с выдачей акта-заключения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Написать письмо в ОАО УПНР по определению технических условий на возможность установки приточно-вытяжной вентиляции. 3. Рассмотреть и проанализировать возможность установки приточно-вытяжной вентиляции 4. Оборудование отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением при проведении ремонтных работ 	<p>зам. зав. по АХЧ – Чернецова Т.В.</p> <p>Зам. зав. по АХЧ – Чернецова Т.В.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Январь 2018</p> <p>Август 2018</p>
<p>4.</p>	<p>Разделочные доски для сырого мяса, сырых кур, металлический инвентарь (мясорубку) моют некачественно, без учета санитарных правил, в смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением пп.13.11; 13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведена генеральная уборка с использованием дез. средств Ника-Экстра М. 2. Проведено повторное изучение СанПиН 2.4.1.3049-13 с работниками пищеблока 3. Организован постоянный контроль за обработкой инвентаря на пищеблоке, за правильным использованием дез.средств. 	<p>Повар – Селихова Л.Е. (отв.лицо), заведующий Московская Л.И., зам. зав. по АХЧ – Чернецова Т.В.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено Декабрь 2017г.</p> <p>Выполнение постоянно. Контроль постоянно.</p>
<p>5.</p>	<p>При приготовлении отдельных блюд не соблюдаются</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В 2016г. установлен жарочный шкаф, эл.сковорода 	<p>Заведующий Московская Л.И., Повар –</p>	<p>Выполнение постоянно. Контроль</p>

	<p>щадящие технологии, а применяется жарка, что является нарушением п.п.14.10; 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>демонтирована. Жарка не применяется. 2. В технологические карты следующих блюд: шницель мясной, оладьи, зрза творожная внесены изменения по способу приготовления – выпекаются в жарочном шкафу.</p>	<p>Селихова Л.Е.(отв.лицо)</p>	<p>постоянно.</p>
6.	<p>Не соблюдается рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для использования в питании детей (Приложение № 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) Исключены : телятина, сосиски, сардельки телячьи, колбасы вареные, суб. продукты, печень, язык филе судака, лосося, трески. Шоколадные конфеты, кексы пирожные, торты, песочные. Нарушение п.15.3 ч3</p>	<p>1.Рекомендуемый ассортимент является не обязательным к включению в 10- дневного меню. 2.Пересмотреть 10-дневное меню и привести его в строгое соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 3. Усилить контроль за соблюдением примерного 10-дневного меню, его соответствия меню-раскладке на каждый день.</p>	<p>Заведующий Московская Л.И., Зав.складом – Ревенкова Е.В. (отв.лицо)</p>	<p>Январь 2018 Выполнение постоянно. Контроль постоянно.</p>
7.	<p>Входной контроль поступающих продуктов осуществляется недостаточно эффективно, что является нарушением п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>1. Указывать в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок полное наименование пищевых продуктов в соответствии с сопроводительными документами, или производителя, принявшего декларацию, и орган ее зарегистрировавший 2. Усилить контроль за ведением журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок</p>	<p>Заведующий Московская Л.И., Зав.складом – Ревенкова Е.В. (отв.лицо)</p>	<p>Выполнено Выполнение постоянно. Контроль постоянно.</p>

8.	Отсутствие свидетельства о государственной регистрации на сыр полутвердый «Сметанковый», сосиски молочные, что является нарушением п.15.3.ч.3 СанПиН 2.4.1.3049-13	Заключен договор с торговым домом «Мир колбас». На получение сосисок «Детские» (произв. ООО Брянский перерабатывающий комбинат). Знак качества «Царь Мясо». В Наличии свидетельство о государственной регистрации от 17.11.2014г. Разрешены для питания детей. Менеджерами торгового дома «Мир колбас» ведется работа по поиску поставщиков сыра, имеющего свидетельство о государственной регистрации для питания детей		Выполнено Контроль постоянно.
9.	Для приготовления рыбных биточков использовалась рыба на кости, полученная 15.11.2017г., что является нарушением п.15.3.ч.3 СанПин 2.4.1.3049-13	1. Издать приказ «О соблюдении рекомендуемых суточных наборов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях Приложение №10 к СанПин 2.4.1.-3049-13 2. Издать приказ «Об использовании в питании детей только филе рыбы, в том числе филе слабо или мало соленое.	Заведующий Московская Л.И., Зав.складом – Ревенкова Е.В. (отв.лицо) Повар – Селихова Л.Е.(отв.лицо)	Выполнено Издан приказ.№536 от 18.12.2017 Контроль постоянно.
10.	Производство отдельных готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, что является нарушением п. 15.5. ч.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	1.Издать приказ «Об внесении изменений в технологические карты в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13» из «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях» (под редакцией М.П. Могильного, В.А.	Заведующий Московская Л.И., Зав.складом – Ревенкова Е.В. (отв.лицо)	Выполнено Издан приказ № 535 от 18.12.2017 г.

		Тутельяна М 2011г.), 10-дневного меню. 2.Привести в соответствие технологические карты с номерами блюд из сборника его наименованием.		До 1 февраля 2018г.
11.	Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется не в промаркированных емкостях, что является нарушением п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13	Хранение продуктов в морозильных камерах (мяса, рыба) осуществляется в промаркированных емкостях. Приобретены контейнеры и промаркированы: рыба, мяса	Заведующий Московская Л.И., Повар – Селихова Л.Е.(отв.лицо), Зав.складом – Ревенкова Е.В. (отв.лицо)	Выполнено
12.	В примерном меню за 10 дней 3-1 и 10-й день не предусмотрено применение мяса и рыбы (в наличии куры)	1. Изменить ужин 3-го и 10-го дня 10 дневного меню с включением рыбы. 2. Пересмотреть 10-дневное меню и привести его в строгое соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 3. Усилить контроль за соблюдением примерного 10-дневного меню, его соответствия меню-раскладке на каждый день.	Заведующий Московская Л.И., Повар – Селихова Л.Е.(отв.лицо), Зав.складом – Ревенкова Е.В. (отв.лицо)	Выполнено До 30 января 2018
13.	В моечных (групповых) не установлены раковины для мытья рук с подачей холодной и горячей воды через смеситель, что является нарушением п.4,27;13.8.	1. Установить раковины в моечных (групповых) .	Заведующий Московская Л.И., зам. зав. по АХЧ – Чернецова Т.В.	До 1 февраля 2018г.

Заведующий

Л.И. Моск.

Московская Л.И.

